

KARTA OSTRZEGAWCZA DLA PACJENTA

((Przód))		
	Istotne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa dla pacjentów przyjmujących lek Bosentan Sandoz GmbH	
Karta ostrzeżeń zawiera ważne informacje na temat leku Bosentan Sandoz GmbH. Należy przeczytać je uważnie przed rozpoczęciem stosowania tego leku.		
Imię i nazwisko: _____ Lekarz prowadzący: _____ W przypadku pytań dotyczących stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH należy zwrócić się do lekarza prowadzącego.		
Jeśli pacjent przyjmuje jakiegokolwiek inne leki, należy wpisać ich nazwy tutaj: _____ _____		
((Środek 1))		
Niniejszą stronę powinny uważnie przeczytać kobiety w wieku rozrodczym.		
Ciąża		
Lek Bosentan Sandoz GmbH może niekorzystnie wpłynąć na rozwój płodu. Dlatego nie wolno stosować leku Bosentan Sandoz GmbH w czasie ciąży i nie wolno zająć w ciążę podczas stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH.		
Ponadto u pacjentki z tętniczym nadciśnieniem płucnym ciąża może znacząco nasilić objawy choroby. W przypadku podejrzenia ciąży należy powiadomić o tym swojego lekarza prowadzącego lub lekarza ginekologa.		
Antykoncepcja		
Antykoncepcja z zastosowaniem środków hormonalnych, takich jak doustne środki antykoncepcyjne (tabletki antykoncepcyjne), hormony podawane we wstrzyknięciu, implanty lub antykoncepcyjne systemy transdermalne (plastry), nie zapewnia skutecznej ochrony przed ciążą u kobiet stosujących lek Bosentan Sandoz GmbH. Oprócz każdej z wymienionych metod hormonalnych należy dodatkowo stosować barierową metodę zapobiegania ciąży, taką jak prezerwatywa, diafragma (błona) dopochwowa lub gąbka dopochwowa. Wszelkie wątpliwości należy omówić z lekarzem prowadzącym lub ginekologiem. Należy wypełnić informacje na drugiej stronie tej Karty i przekazać swojemu lekarzowi lub ginekologowi podczas następnej wizyty.		
Przed rozpoczęciem stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH, a następnie co miesiąc podczas leczenia należy wykonać test ciążowy, nawet jeśli pacjentka uważa, że nie jest w ciąży.		
Data pierwszego comiesięcznego badania: _____		

((Tył))

Antykoncepcja

Czy obecnie stosuje Pani środki antykoncepcyjne?

Tak

Nie

Jeśli tak, proszę podać ich nazwy

Niniejszą kartę należy zabrać na następną wizytę u swojego lekarza lub ginekologa, który będzie mógł doradzić, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych lub innych metod antykoncepcji.

((Środek 2))

Badania krwi w celu skontrolowania czynności wątroby

U niektórych pacjentów przyjmujących lek Bosentan Sandoz GmbH mogą wystąpić nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby. W czasie stosowania leku Bosentan Sandoz GmbH lekarz zleci regularne badania krwi w celu kontrolowania zmian czynności wątroby.

Należy pamiętać o wykonywaniu co miesiąc badań krwi w celu skontrolowania czynności wątroby.

Po zwiększeniu dawki dodatkowe badanie należy wykonać po 2 tygodniach.

Data pierwszego comiesięcznego badania: _____

Plan comiesięcznych badań krwi kontrolujących czynności wątroby:

Styczeń

Maj

Wrzesień

Luty

Czerwiec

Październik

Marzec

Lipiec

Listopad

Kwiecień

Sierpień

Grudzień